# SAGITTA



Data i dane firmy zamawiającej:


Adres wysyłki:

UWAGA!

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy go wyzerować wciskając czerwony przycisk "Wyzeruj formularz" poniżej.

Ref.

Wyzerowanie całego formularza. **Wyzeruj formularz**

| | | | Cena detaliczna netto | vat | Cena detaliczna brutto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RODZAJ RAMY** | | | | | | |
| SHORT | (Jest to rama ścięta pod skosem z przodu)- taka rama jest przeznaczona dla osób , którym wydłużona przednia część ramy w znaczny sposób przeszkadza przy przesiadaniu się z wózka np. na fotel samochodu itp.. Kolana haczą o wydłużoną część ramy. | ☐ | 4167 | 8% | 4500 |  |
| LONG | (Jest to rama wydłużona z przodu)- taka rama jest przeznaczona dla osób , którym wydłużona przednia część ramy w znaczny sposób pomaga przy przesiadaniu się z wózka np. na fotel samochodu itp. Wydłużenie ramy jest dodatkowym uchwytem. | ☐ | 4167 | 8% | 4500 |  |
| Long Si | Rama umożliwiająca zmianę kąta siedzenia pomiędzy 6° a 14°. | ☐ | 4552 | 8% | 4916 |  |
| **SIEDZISKO** | | | | | | |
| **Szerokość siedziska** | | | | | | |
| | 36 cm | ☐ | - | - | - |  |
| | 38 cm | ☐ | - | - | - | |
| | 40 cm | ☐ | - | - | - | |
| | 42 cm | ☐ | - | - | - | |
| | 44 cm | ☐ | - | - | - | |
| | 46 cm | ☐ | - | - | - | |
| **Głębokość siedziska/długość ramy - LONG** | | | | | | |
| | 35 cm/50 cm | ☐ | - | - | - |  |
| | 37,5 cm/52,5 cm | ☐ | - | - | - | |
| | 40 cm/55 cm | ☐ | - | - | - | |
| | 42,5 cm/57,5 cm | ☐ | - | - | - | |
| | 45 cm/60 cm | ☐ | - | - | - | |
| | 47,5 cm/65 cm | ☐ | - | - | - | |
| **Głębokość siedziska/długość ramy - SHORT** | | | | | | |
| | 27 cm/50 cm | ☐ | - | - | - | |
| | 29,5 cm/52,5 cm | ☐ | - | - | - | |
| | 32 cm/55 cm | ☐ | - | - | - | |

**SZEROKOŚĆ SIEDZISKA**

- Należy zmierzyć szerokość bioder pacjenta.
- Do zmierzonej wartości należy dodać 2 -4 cm, po to by uzyskać luz pomiędzy płytą boczną podłokietnika a biodrem.

**GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA**


- Należy zmierzyć odległość od pleców do dołu podkolanowego .
- Od zmierzonej wartości należy odjąć od 4 do 5 cm, po to by uzyskać wolne miejsce pomiędzy brzegiem tapicerki siedziska a ścięgnami w dole podkolanowym.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34,5 cm/57,5 cm | ☐ | - | - | - |
| | 37 cm/60 cm | ☐ | - | - | - |
| | 42 cm/65 cm | ☐ | - | - | - |

## OPARCIE

### Oparcie ze stałą wysokością

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 cm ☐ 30 cm ☐ 35 cm ☐ 40 cm ☐ | | - | - | - |



**WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW**
Należy zmierzyć odległość od siedziska do miejsca 1 cm poniżej łopatki. UWAGA! Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności użytkownika. Im większa sprawność tułowia tym niższe oparcie. Im mniejsza sprawność

### Oparcie z regulowana wysokością

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 - 25,5 - 28 cm ☐ 28 - 30,5 - 33 cm ☐ 33 - 35,5 - 38 cm ☐ 38 - 40,5 - 43 cm ☐ | | - | - | - |

## Opcje oparcia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No PH | Oparcie bez rączek do pchania | ☐ | - | - | - |  |
| PH 01 | Oparcie z rączkami do pchania | ☐ | - | - | - |  |
| PH 03 | Oparcie ze składanymi rączkami do pchania. *Tylko z oparciem ze stałą wysokością.* | ☐ | 487 | 8% | 526 |  |
| Rh | Oparcie z rączkami do pchania regulowanymi płynnie i demontowalnymi. | ☐ | 287 | 8% | 310 |  |

### Materiał tapicerki oparcia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L44 | Oparcie elastyczne z pasami Velcro do regulacji napięcia z Cordury. | ☐ | - | - | - |  |

### Poduszki na oparcie L44


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poduszka oparcia z Cordury | ☑ | - | - | - |  |
| VICAIR | poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna VICAIR® ANATOMIC BACK + pokrowiec oryginalny Vicair (11 komorowa). | ☐ | 1572 | 8% | 1698 |  |

### Poduszki stabilizacyjne STABILO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STABILO system | Poduszka STABILO COMFORTABLE | ☐ | 1573 | 8% | 1699 |  |

### SPECJALNE OPARCIA STABILIZUJĄCE PHYSIPRO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHYSIPRO | HP 2 SPORT Oparcie na płycie wspierające doskonale odcinek lędźwiowy. | ☐ | 3879 | 8% | 4189 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Siedzisko** | | | | | | |
| **Materiał tapicerki siedziska** | | | | | | |
| Cordura | | ✔ | - | - | - | |
| **Poduszki siedziska** | | | | | | |
| B23 | Poduszka siedziska 4 cm | ✔ | - | - | - |  |
| B24 | Poduszka siedziska 6 cm | ☐ | 99 zł | 8% | 106 zł | |
| B25 | Poduszka siedziska 8 cm | ☐ | 110 zł | 8% | 119 zł | |
| B26 | Poduszka pochyła 2-6 cm | ☐ | 95 zł | 8% | 103 zł |  |
| B27 | Poduszka pochyła 4-8 cm | ☐ | 110 zł | 8% | 119 zł | |
| Liberty | Poduszka pneumatyczna z automatycznym zaworem ciśnienia VICAIR Liberty *( od szerokości siedziska 40 cm i głębokości siedziska 40 cm).* | ☐ | 333 | 8% | 360 |  |
| Profile | Poduszka VICAIR Profile pneumatyczna z automatycznym zaworem ciśnienia , ze stabilizatorem miednicy *(od szerokości siedziska 40 cm i głębokości siedziska 40 cm).* | ☐ | 540 | 8% | 583 |  |
| VECTOR 02 | Poduszka pneumatyczna VICAIR 6 cm dla osób z dużym ryzykiem. | ☐ | 1155 | 8% | 1247 |  |
| ACTIVE O2 | Poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2 ( część udowa wyprofilowana pianka , część pod miednicę komórki SmartCell). | ☐ | 1155 | 8% | 1247 |  |
| STABILO BASE | | ☐ | 1462 | 8% | 1579 |  |
| **PODŁOKIETNIKI** ***(para)*** | | | | | | |
| B82S | Aluminiowy ochraniacz | ☐ | - | - | - |   |
| B82 | Aluminiowy ochraniacz z demontowalnym błotnikiem | ☐ | 90 | 8% | 98 | |
| Bi5S ALU wyciągana | Płyta boczna + podparcie pod łokieć - model Short 20 cm - aluminiowa - demontowalna. | ☐ | 360 | 8% | 389 |   |
| | Podpórka z rurki dla osób wymagających dodatkowej stabilizacji i wsparcia. | ☐ | 103 | 8% | 111 | |
| **PODNÓŻKI STANDARDOWE** ***(para)*** | | | | | | |
| | Zintegrowane z ramą rurowy | ☐ | - | - | - |   |
| | Zintegrowane z ramą rurowy +płyta | ☐ | 113 | 8% | 119 | |
| AD | Zintegrowane z ramą dwupłytowy z regulacją głębokości i kąta. | ☐ | 250 | 8% | 270 | |
| | Zintegrowane z ramą rurowy odwrócony (rewers) dla osób z krótkimi nogami). | ☐ | 170 | 8% | 184 |   |
| | Zintegrowane z ramą rurowy odwrócony +płyta (rewers) dla osób z krótkimi nogami). | ☐ | 284 | 8% | 307 | |
| **KOLOR RAMY** | | | | | | |
| C59  | Szampański | ☐ | - | - | - | |
| C53  | Pomarańczowy | ☐ | - | - | - | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C55 | INOX | ☐ | - | - | - |
| C56 | Błękit | ☐ | - | - | - |
| C71 | Niebieski | ☐ | - | - | - |
| C72 | Bordowy | ☐ | - | - | - |
| C73 | Zielony | ☐ | - | - | - |
| C76 | Biały | ☐ | - | - | - |
| Dowolny kolor z dostępnych , proszę wpisać : | | ☐ | 328 | 8% | 354 |

## Dodatkowe opcje podnóżków.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B19 | Paski zabezpieczające stopy (tylko z podnóżkiem dwupłytowym lub z płytą) | ☐ | 52 zł | 8% | 56 zł |  |
| Neo 40.02 | Pasy neoprenowy trzymający nogę w kostce. | ☐ | 438 zł | 8% | 473 zł |  |

## KOŁA PRZEDNIE

**Koła przednie**

| rozmiar | | | 3" | 4" | 5" | 6" | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transparentne | Wąska powierzchnia natarcia | rys.40 | ☐ | ☐ | ☐ | | - | - |
| czarne plastikowe | Szeroka powierzchnia natarcia | rys.41 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | - | - |
| srebrne aluminiowe | Szeroka powierzchnia natarcia | rys.42 | ☐ | ☐ | ☐ | | 168 zł | 181 zł |
| czerwone aluminiowe | Szeroka powierzchnia natarcia | rys.42 | ☐ | ☐ | ☐ | | 168 zł | 181 zł |
| niebieskie aluminiowe | Szeroka powierzchnia natarcia | rys.42 | ☐ | ☐ | ☐ | | 168 zł | 181 zł |
| z carbonu | Szeroka powierzchnia natarcia | rys.43 | | ☐ | ☐ | | 336 zł | 363 zł |
| LED | Wąska powierzchnia natarcia | rys.44 | | ☐ | ☐ | | 176 zł | 191 zł |


*rys. 40*


*rys. 41*


*rys. 42*


*rys. 43*


*rys. 44*

## KOŁA TYLNE 24'

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B80 | Oś koła tylnego szybkozłączna | ☑ | - | - | - |
| DESIGN | 24"- średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black. | ☐ | - | | - |
| DESIGN | 24"- średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Marathon Plus. | ☐ | 221 | 8% | 238 |
| SPIRIT | 24" aluminiowa piasta, szprychy-radial , opona: Schwalbe Right Run black. | ☐ | 2558 | 8% | 2762 zł |
| SPIRIT | 24" aluminiowa piasta, szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus. | ☐ | 2734 | 8% | 2953 |
| SPIRIT | 24" aluminiowa piasta czerwona, szprychy-radial , opona: Schwalbe Right Run black. | ☐ | 2558 | 8% | 2762 |
| SPIRIT | 24" aluminiowa piasta czerwona, szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus . | ☐ | 2734 | 8% | 2953 |
| SPIRIT | 24" aluminiowa piasta niebieska szprychy-radial , opona: Schwalbe Right Run black. | ☐ | 2558 zł | 8% | 2762 |
| SPIRIT | 24" aluminiowa piasta niebieska szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus . | ☐ | 2734 | 8% | 2953 |
| SPINERGY | Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Marathon Evolution | ☐ | 3276 | 8% | 3538 |
| OFF Road | Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Land Cruiser | ☐ | 1411 | 8% | 1524 |



Design



Spirit



Spinergy



Off Road



| KOŁA TYLNE 22' | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESIGN | Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Right Run | ☐ | - | - | - | |



Schwalbe Right Run black



Schwalbe Marathon Plus



Schwalbe Marathon Evolution



Schwalbe Land Cruiser do kóła Off Road

## SMOOTHER WHEEL

Specjalistyczne koło napędowe do wózków z amortyzacją w piaście. Dla osób aktywnych , które dużo jeżdżą . Dzięki amortyzacji unikamy urazów jakie mogą powstawać podczas wstrząsów.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smoother Wheel | 24"SmootherWheel, opona pneum. Schwalbe Marathon Plus, czarna , dla użytkowników o wadze 50-70kg | ☐ | 4000 zł | 8% | 4320 zł |  |
| | 24"SmootherWheel, opona pneum. Schwalbe Marathon Plus, czarna , dla użytkowników o wadze 70 - 90 kg | ☐ | 4000 zł | 8% | 4320 zł | |
| | 24"SmootherWheel, opona pneum. Schwalbe Marathon Plus, czarna , dla użytkowników o wadze 90 -110 kg | ☐ | 4000 zł | 8% | 4320 zł |  |
| | 24"SmootherWheel, opona pneum. Schwalbe Marathon Plus, czarna , dla użytkowników o wadze 110 - 130 kg *nie kompatybilne z kołami B74 , HEM2 , off road.* | ☐ | 4000 zł | 8% | 4320 zł | |

| CAMBER (kąt ustawienia kół tylnych) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0° | ☐ | - | - | - |  |
| | 2° | ☐ | - | - | - | |
| | 4° | ☐ | - | - | - | |
| | 6° | ☐ | - | - | - | |
| | 8° | ☐ | - | - | - | |
| | 10° | ☐ | - | - | - | |

Do codziennego użytku zaleca się kąt nachylenia 2-4 ° . Do uprawiania sportu 6-8 °. Im większy kąt nachylenia kół tylnych tym lepsza stabilność. Jednak trzeba pamiętać , że zbyt duży rozstaw kół tylnych poszerza wózek .

| Rodzaj hamulca | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | hamulec klasyczny | ☐ | - | - | - |  |
| | hamulec sportowy zamontowany na dolnej ramie | ☐ | - | - | - |  |
| | hamulec sportowy zamontowany na górnej ramie | ☐ | - | - | - | |

## WYKLUCZENIA (typ ramy / głębokość ramy)

X - nie dostępne
V - dostepne
* - na skośnej części ramy
** - w przypadku chęci przestawienia osi do przodu wózka (zmiana środka ciężkości) może wystąpić problem z właściwym ustawieniem hamulca.

| | | | Hamulec sportowy | | Hamulec Push-pull (Std) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Głębokość Ramy | Koła (Cal) | Rama rórna | Rama dolna | Rama górna |
| SAGITTA SHORT | 50 | 22inch | X | X | V*/** |
| | | 24inch | X | X | V*/** |
| | 52,5 | 22inch | X | X | V*/** |
| | | 24inch | X | X | V*/** |
| | 55 | 22inch | V** | V** | V** |
| | | 24inch | X | V** | V** |
| | 57,5 | 22inch | V | V | V |
| | | 24inch | V** | V | V |
| | 60 | 22inch | V | V | V |
| | | 24inch | V | V | V |
| | 65 | 22inch | V | V | V |
| | | 24inch | V | V | V |
| SAGITTA LONG | 50 | 22inch | V** | X | V |
| | | 24inch | V** | X | V** |
| | 52,5 | 22inch | V** | V** | V |
| | | 24inch | V** | X | V |
| | 55 | 22inch | V | V** | V |
| | | 24inch | V** | V** | V |
| | 57,5 | 22inch | V | V | V |
| | | 24inch | V | V** | V |
| | 60 | 22inch | V | V | V |
| | | 24inch | V | V | V |
| | 65 | 22inch | V | V | V |
| | | 24inch | V | V | V |

* - na skośnej części ramy
** - w przypadku chęci przestawienia osi do przodu wózka (zmiana środką ciężkości) może wystąpić problem z właściwym ustawieniem hamulca

## OSŁONY NA SZPRYCHY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B85 | Bezbarwna osłona na szprychy | ☐ | 200 zł | 8% | 215 zł |
| B85 | Osłona na szprychy z nadrukiem EXTREME | ☐ | 258 zł | 8% | 279 zł |
| B85 | Osłona na szprychy z nadrukiem PIRAT | ☐ | 258 zł | 8% | 279 zł |
| B85 | Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 1 | ☐ | 258 zł | 8% | 279 zł |
| B85 | Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 2 | ☐ | 258 zł | 8% | 279 zł |


Extreme


Pirat


kwiaty1


kwiaty2

## OPCJE DODATKOWE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B33 | Silikonowa nakładka na obręcz napędową dla tertraplegików(para). | ☐ | 164 | 8% | 177 |  |
| B42 | Siatka na zakupy | ☐ | 79 zł | 8% | 85 zł |  |
| | Ochraniacz przedniej części ramy - neoprenowy | ☐ | 62 | 8% | 67 |  |
| B78 | Kółka przeciw wywrotne (para) | ☐ | 158 | 8% | 171 |  |

## PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu neoflex

### MIEDNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO 30.01 | Neoprenowy 2 punktowy pas na miednicę:<br>S- Small , M -Medium , L -Large , | ☐ | 150 zł | 8% | 162 zł |  |
| NEO 30.02 | Neoprenowy 2 punktowy pas na miednicę:<br>S- Small , M -Medium , L -Large , | ☐ | 164 zł | 8% | 177 zł |  |
| NEO 30.03 | Neoprenowy Pas odwodzący :<br>XS -ekstra mały , S- Small , M -Medium , L -Large , | ☐ | 300 zł | 8% | 324 zł |  |

### TUŁÓW

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO 20.02 | Neoprenowa kamizelka z zamkiem - szeroka<br>XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large | ☐ | 312 zł | 8% | 337 zł |  |
| NEO 20.04 | Neoprenowa kamizelka z zamkiem - wąska<br>XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large | ☐ | | | | |
| NEO 20.01 | Neoprenowa kamizelka bez zamka - szeroka<br>XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large | ☐ | 231 zł | 8% | 249 zł |  |
| NEO 20.03 | Neoprenowa kamizelka bez zamka - wąska<br>XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large | ☐ | | | | |
| NEO 20.06 | Neoprenowy pas 4 punktowy na ramiona<br>S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large | ☐ | 205 zł | 8% | 221 zł |  |
| NEO 20.05 | Neoprenowe pasy na ramiona<br>S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large | ☐ | 179 zł | 8% | 193 zł |  |
| NEO 00.01 | Neoprenowy pas Multi-use<br>S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large | ☐ | 193 zł | 8% | 208 zł |  |

## UWAGI I

| | |
|---|---|
| Cena netto wózka w wersji standardowej: | |
| + | |
| Suma cen netto wszystkich zaznaczonych opcji: | |
| = | |
| Cena netto wózka z opcjami: | 0 zł |

Wyzeruj formularz — Wyzerowanie całego formularza.

Wyślij formularz — Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska

VERMEIREN we care for you