bocciasport.com
hello@bocciasport.com
www.bocciasport.com

TRIGO S



Zamawiający:

Adres dostawy

Ref.

UWAGA!


Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy go wyzerować wciskając czerwony przycisk "Wyzeruj formularz" w lewym górnym rogu.

		netto	brutto
Cena wersji standardowej	☐	4515 zł	4876 zł




SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

- Należy zmierzyć szerokość bioder pacjenta.
- Do zmierzonej wartości należy dodać 2 - 4 cm, po to by uzyskać luz pomiędzy płytą boczną podłokietnika a biodrem.




GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

- Należy zmierzyć odległość od pleców do dołu podkolanowego .
- Od zmierzonej wartości należy odjąć od 4 do 5 cm, po to by uzyskać wolne miejsce pomiędzy brzegiem tapicerki siedziska a ścięgnami w dole podkolanowym.



DŁUGOŚĆ ŁYDKI

- Należy zmierzyć odległość od dołu podkolanowego do spodu stopy.



WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW

Należy zmierzyć odległość od siedziska do miejsca 1 cm poniżej łopatki. UWAGA! Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności użytkownika. Im większa sprawność tułowia tym niższe oparcie. Im mniejsza sprawność tułowia tym wysokość oparcia wyższa.

RAMA

Kąt zgięcia 70° (kąt podnóżka)	☐
Kąt zgięcia 80° (kąt podnóżka). *Nie kompatybilne z kołem przednim 6'.*	☐
Kąt zgięcia 90° (kąt podnóżka). *Nie kompatybilne z kołem przednim 6' Niedostępny przy głębokości siedziska mniejszej lub równej od ≤ 38 CM.*	☐







SZEROKOŚĆ SIEDZISKA / GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

Głębokość siedziska (regulacja napięcia siedziska)

Szerokość siedziska	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
30	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
32	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
34	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
36			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
38			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
42			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
44			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
46			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
48			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
50			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Tabelka wyjaśniająca wykluczenia głębokości siedziska w zależności od wyboru kół tylnych i przednich

ROZMIAR KOŁA PRZEDNIEGO	ROZMIAR KOŁA TYLNEGO 18"	20"	22"	24"	26"
3"	możliwa gł. siedziska 32 - 50	możliwa gł. siedziska 32 - 50	możliwa gł. siedziska 36 - 50	możliwa gł. siedziska 38 - 50	możliwa gł. siedziska 44 - 50
4"	możliwa gł. siedziska 32 - 50	możliwa gł. siedziska 32 - 50	możliwa gł. siedziska 36 - 50	możliwa gł. siedziska 38 - 50	możliwa gł. siedziska 44 - 50
5"	możliwa gł. siedziska 32 - 50	możliwa gł. siedziska 32 - 50	możliwa gł. siedziska 36 - 50	możliwa gł. siedziska 38 - 50	możliwa gł. siedziska 44 - 50
6"	możliwa gł. siedziska 38 - 50	możliwa gł. siedziska 38 - 50	możliwa gł. siedziska 40 - 50	możliwa gł. siedziska 40 - 50	możliwa gł. siedziska 44 - 50

WYSOKOŚĆ PRZEDNIEJ CZĘŚCI SIEDZISKA (w cm)

	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
3" koła przednie	☐	☐	☐		☐		☐		☐	☐	☐		
4" koła przednie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5" koła przednie				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6" koła przednie					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

WYSOKOŚĆ TYLNEJ CZĘŚCI SIEDZISKA(w cm)

	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5
18' tylne koło	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐											
20' tylne koło		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
22' tylne koło				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
24' tylne koło							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
26' tylne koło										☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Proszę pamiętać o maksymalnej różnicy pomiędzy wysokością siedziska z przodu a wysokością tylnej części siedziska :
- Dla głębokości siedziska 32 cm - 36 cm: maks. różnica to 4 cm
- Dla głębokości siedziska 36 cm - 44 cm: maks. różnica to 7 cm
- Dla głębokości siedziska 44 cm - 50 cm: maks. różnica to 10 cm

PODŁOKIETNIKI					
B82S stałe	Płyta boczna prosta - aluminium - przymocowana na stałe do ramy .	☐	-	-	
B82SC stałe	Płyta boczna prosta - carbonowa - przymocowana na stałe do ramy.	☐	1042 zł	1125 zł	
B82 stałe	Płyta boczna wygięta (błotnik) - alu.- przymocowana na stałe do ramy.	☐	168 zł	181 zł	
TUBE	Podłokietnik rurowy (odchylany za oparcie - długość 23 cm.*(nie kompatybilny z oparciem z regulacją kąta i składanym).*	☐	294 zł	318 zł	
TUBE - long	Podłokietnik rurowy (odchylany za oparcie - długość 28 cm.*(nie kompatybilny z oparciem z regulacją kąta i składanym).*	☐			
B82SL-A wyciągana	Płyta boczna prosta - aluminium - demontowalna.	☐	294 zł	318 zł	
B82S-C wyciągana	Płyta boczna prosta - carbon - demontowalna.	☐	1176 zł	1270 zł	
B82L-A wyciągana	Płyta boczna wygięta (błotnik) - aluminium - demontowalna.	☐	386 zł	417 zł	
B82-C wyciągana	Płyta boczna wygięta (błotnik) - carbon - demontowalna.	☐	1348 zł	1456 zł	
Bi5 wyciągana	Płyta boczna + podparcie pod łokieć - model Long 33 cm - plastikowa - demontowalna.	☐	-	-	
Bi5S wyciągana	Płyta boczna + podparcie pod łokieć - model Short 20 cm - plastikowa - demontowalna.	☐	-	-	
Bi5 ALU wyciągana	Płyta boczna + podparcie pod łokieć - model Long 33 cm - aluminiowa - demontowalna.	☐	-	-	
Bi5S ALU wyciągana	Płyta boczna + podparcie pod łokieć - model Short 20 cm - aluminiowa - demontowalna.	☐	-	-	
PODNÓŻKI					
	Rurowy - aluminium, podnoszony.	☐	-	-	
	Rurowy z płytą- aluminium - podnoszony.	☐	168 zł	181 zł	
	Rurowy z płytą- carbon - podnoszony.	☐	840 zł	907 zł	
	Rurowy z płytą - alum. - składany razem z wózkiem , zmienny kąt płyty.	☐	336 zł	363 zł	
	Rurowy z płytą - carbon - składany razem z wózkiem , zmienny kąt płyty.	☐	1008 zł	1089 zł	
	Rurowy z płytą - wersja revers (krótsze nogi) - aluminium - składany razem z wózkiem, zmienny kąt płyty.	☐	630 zł	680 zł	
	Rurowy z płytą - wersja revers (krótsze nogi) - carbon - składany razem z wózkiem, zmienny kąt płyty.	☐	1008 zł	1089 zł	
B06	Dwupłytowy - (rys.17). *Kompatybilny tylko dla długości łydki 37- 48 cm.*	☐	212 zł	229 zł	
Neo 40.02	Pasy neoprenowy trzymający nogę w kostce.	☐	438 zł	473 zł	


Długość podnóżka (siedzisko - płyta podnóżka) w cm

Długości możliwe tylko z podnóżkiem typu revers.

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Długość łydki powinna być o co najmniej 5 cm mniejsza niż wybrana wysokość przedniej części siedzenia.



KOLORY(rama) przednia część ramy

		mat	gładki		
C04	Czerwony	☐	☐	`	-
C05	Czarny	☐	☐	-	-
C08	Żółty	☐	☐	-	-
C29	Srebrny	☐	☐	-	-
C34	Pomarańczoy melon	☐	☐	-	-
C53	Pomarańczowy	☐	☐	-	-
C55	Inox	☐	☐	-	-
C56	Niebieski	☐	☐	-	-
C59	Szampański	☐	☐	-	-
C76	Biały	☐	☐	-	-
C79	Jasny niebieski	☐	☐	-	-
C85	Zielolny	☐	☐	-	-
C87	Pomarańczowy jasny	☐	☐	-	-
C88	Złoty	☐	☐	-	-
C89	Miedziany	☐	☐	-	-
C71	Granatowy		☐	-	-
C72	Bordowy		☐	-	-
C73	Limonkowy		☐	-	-

Tylna część ramy

C05	Czarny mat		☐	-	-

OPARCIE

Rama

	Stała	☐	-	-	
	Z regulacją kąta (82° - 86° - 90° - 94° - 98° - 102°) cm. *Nie kompatybilne z podłokietnikami rurkowymi typu TUBE.*	☐	588 zł	635 zł	
	Składane & z regulacją kąta (82°-86°-90°-94°-98°-102°) . *Nie kompatybilne z podłokietnikami rurkowymi typu TUBE.*	☐	874 zł	943 zł	

Tapicerka

	L44 Podstawa oparcia z regulacja napięcia.	☐	-	-	
	Poduszka oparcia z Nylonu Plus	☐	-	-	
	Poduszka oparcia z 3D Net	☐	-	-	
	Poduszka oparcia z Cordury®	☐	147 zł	159 zł	
	Poduszka VICAIR Liberty - dostępna od szerokości siedziska 36 cm , *kompatybina tylko z wysokością oparcia 45 cm - z regulacją napięcia L44.*	☐	393 zł	425 zł	

Poduszka VICAIR ANATOMIC *dostępna tylko w wymiarach z tabelki*

szerokość

wysokość cm	30	35	40	45	50
32					
40					
48					
56					

Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna VICAIR® ANATOMIC BACK + pokrowiec oryginalny Vicair (11 komorowa), *tylko do wysokości oparcia > 35 cm*



Rozmiary standardowe	☐	1572 zł	1698 zł
Rozmiary nie standardowe	☐	2053 zł	2217 zł

Oparcia stabilizacyjne PHYSIPRO

	HP 2 Contured - wysoka stabilizacja tułowia	☐	3699zł	3995 zł
	HP 2 Profiled - niska stabilizacja tułowia	☐		
	HP 2 Sport - stabilizacja odcinka lędźwiowego	☐		
	VALDIS - oparcie elastyczne z regulacją w odcinku lędźwiowym. górna część ze specjalnej pianki doskonale adoptuje sie do krzywizn kręgosłupa. *kompatybilne tylko z wysokością równą lub wyższą od 35cm.*	☐	1845	1993 zł

Wysokość oparcia

	25 -27,5 -30 * ☐ | 30 -32,5 -35* ☐ | 35 - 37,5 - 40 ☐ | 40 - 42,5 - 45 ☐ | 45 - 47,5 - 50 ☐ ** - Nie możliwa regulacja kąta oparcia*	92 zł	100 zł
Stała wysokość w cm	25* ☐ | 27* ☐ | 29* ☐ | 31* ☐ | 33* ☐ | 35 ☐ | 37 ☐ | 39 ☐ | 41 ☐ | 43 ☐ | 45 ☐ | 47 ☐ | 49 ☐ | 51 ☐ ** - Nie możliwa regulacja kąta oparcia*	-	-

Rączki do pchania

No PH	Bez rączek do pchania ☐	-	-
PH01	Rączki do pchania - na stałe (12cm) ☐	50 zł	54 zł
PH02	Rączki do pchania - na stałe krótsze (8cm) ☐	50 zł	54 zł
PH03	Składane rączki do pchania ☐	487 zł	526 zł
PH04	Rączki do pchania regulowane na wysokość typ D (regulacja w rurce oparcia) ☐	487 zł	526 zł
PH05	Rączki do pchania regulowane na wysokość typ RH (regulacja na klemach z możliwością ściągania) ☐	538 zł	581 zł
PH06	Rączki do pchania regulowane na wysokość typ RH (regulacja na klemach z możliwością ściągania) z rączkami składanymi ☐	1025 zł	1107 zł


PH01


PH02


PH03


PH04


PH05


PH06

Rodzaj rączek do pchania		bez rączek	PH01	PH02	PH03	PH04	PH05	PH06
Oparcie - stała wysokość	25 cm	△	△	△	△	–	△	△
	27 cm	△	△	△	△	–	△	△
	29 cm	△	△	△	△	–	△	△
	30 cm	△	△	△	△	–	△	△
	31 cm	△	△	△	△	–	△	△
	33 cm	△	△	△	△	–	△	△
	35 cm	●	●	△	●	–	●	●
	37 cm	●	●	△	●	–	●	●
	39 cm	●	●	△	●	–	●	●
	41 cm	●	●	△	●	△	●	●
	43 cm	●	●	△	●	△	●	●
	45 cm	●	●	△	●	△	●	●
	47 cm	●	●	△	●	△	●	●
	49 cm	●	●	△	●	△	●	●
	51 cm	●	●	△	●	△	●	●
Oparcie - zmienna wysokość	25 - 27,5 -30 cm	△	△	△	–	–	–	–
	30 - 32,5 -35 cm	△	●	●	△	–	–	–
	35 - 37,5 -40 cm	●	●	●	●	–	–	–
	40 - 42,5 -45 cm	●	●	●	●	–	–	–
	45 - 47,5 -50 cm	●	●	●	●	–	–	–

Proszę zawsze sprawdzić zgodnie z tabelą czy wybrane rączki do pachania są kompatybilne z wybraną wysokością oparcia.

●	kompatybilny
△	tylko z oparciem stałym
–	nie kompatybilny

SIEDZISKO


	Siedzisko z regulacją napięcia ☐	-	-
	materiał poduszki			
	Nylon Plus ☐	-	-
	3D Net ☐	-	-
	Cordura® ☐	147 zł	159 zł
	kieszonka pod siedziskiem ☐	65 zł	70 zł
	Poduszka z pianki 5 cm ☐	-	-
	Poduszka z pianki 5 cm +pianka VISCO pierwsza warstwa ☐	386 zł	417 zł
B24D	Poduszka 4 cm dzielona ☐	252 zł	272 zł
Liberty	Poduszka VICAIR® LIBERTY - *dostępne od rozmiaru siedziska 40 cm.* ☐	333 zł	360 zł
Liberty Profile	Poduszka VICAIR® LIBERTY PROFILE - *dostępne od rozmiaru siedziska 40 cm.* ☐	540 zł	583 zł

VECTOR 02	Poduszka VICAIR® VECTOR 02 6 cm dla osób z dużym ryzykiem	☐	1155 zł	1247 zł
VECTOR 02	Poduszka VICAIR® VECTOR 02 10 cm dla osób z dużym ryzykiem	☐	1155 zł	1247 zł
ADJUSTER O2	Poduszka VICAIR® ADJUSTER O2 6cm dla osób z dużym ryzykiem, ze skoliozą	☐	1277 zł	1379 zł
ADJUSTER O2	Poduszka VICAIR® ADJUSTER O2 10cm dla osób z dużym ryzykiem, ze skoliozą	☐	1277 zł	1379 zł
ACTIVE O2	Poduszka VICAIR® ACTIVE O2 6cm - *dostępna od rozmiaru siedziska 35 cm*	☐	1306 zł	1410 zł
ACTIVE O2	Poduszka VICAIR® ACTIVE O2 9 cm - *dostępna od rozmiaru siedziska 35 cm* .	☐	1306 zł	1410 zł
ALLROUNDER O2	Poduszka VICAIR® ALLROUNDER O2			
	small < 38 cm	☐	1163 zł	1256 zł
	Medium 38 – 42,5 cm	☐	1163 zł	1256 zł
	Large 43 – 48 cm	☐	1163 zł	1256 zł


Liberty


Liberty Profile


Vector O2


Adjuster O2


Active O2


AllRounder O2

KOŁA

Koła przednie

rozmiar			3"	4"	5"	6"	Rodzaj kół przednich zależy od wyboru wysokości siedziska		
transparentne	Wąska powierzchnia natarcia	rys.40	☐	☐	☐		*6 "niemożliwe w połączeniu z ramą 80° & 90°*	-	-
czarne plastikowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.41	☐	☐	☐	☐		-	-
srebrne aluminiowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.42	☐	☐	☐			168 zł	181 zł
czerwone aluminiowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.42	☐	☐	☐			168 zł	181 zł
niebieskie aluminiowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.42	☐	☐	☐			168 zł	181 zł
z carbonu	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.43		☐	☐			336 zł	363 zł
LED	Wąska powierzchnia natarcia	rys.44		☐	☐			176 zł	191 zł


rys. 40


rys. 41


rys. 42


rys. 43


rys. 44

Tylne koła

18"	Standard, 18" - średnica, opona: Schwalbe Marathon Racer rys.51	672 zł	726 zł
20"	Design, light 20"- średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black - rys.52	-	-
22"	Design, light 22" - średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black - rys.52	-	-
24"	Design, light 24"- średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black - rys.52	-	-
	Design, light 24"- średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Marathon Plus - rys.52	221 zł	238 zł
	Spirit 24" aluminiowa piasta, szprychy-radial , opona: Schwalbe Right Run black - rys.53	2558 zł	2762 zł
	Spirit 24" aluminiowa piasta, szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus - rys.53	2734 zł	2953 zł
	Spirit 24" aluminiowa piasta czerwona, szprychy-radial , opona: Schwalbe Right Run black - rys.53	2558 zł	2762 zł
	Spirit 24" aluminiowa piasta czerwona, szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus - rys.53	2734 zł	2953 zł
	Spirit 24" aluminiowa piasta niebieska szprychy-radial , opona:Schwalbe Right Run black - rys.53	2558 zł	2762 zł
	Spirit 24" aluminiowa piasta niebieska szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus - rys.53	2734 zł	2953 zł
	Standard, 24 x 1 3/8 - krypton	-	-
26"	Design, light 26" - średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black - rys.53	256 zł	277 zł
	Design, light 26"- średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Marathon Plus - rys.53	617 zł	667 zł
	Off road 24" - średnica, opona:Schwalbe Land Cruiser - *nie kompatybilne z podłokietnikami B82SL-A, B82S-C, B82L-A, B82-C* . Tylko z kamberem 0 stopni rys. 55	1411 zł	1524 zł

B74	Hamulce dla osoby towarzszącej - koła bębnowe z oponą 24x1 3/8 - rys.56 . - *Nie kompatybilne z oparciem składanym i bez rączek do pchania.*	☐	546 zł	590 zł
HEM2	Koła z obręczą po jednej stronie dla osób z hemiplegią - *zawsze z oponą 24x1 3/8 i szerokość siedziska ≥ 38 cm, cena nie zawiera hamulca centralnego należy go zaznaczyć jeśli potrzebny niżej w dziale "Hamulce"* . Kamber tylko 0 stopni. rys.57	☐	1529 zł	1651 zł



rys. 51



Schwalbe Marathon Racer



rys. 52 Schwalbe Right Run black



rys. 53



Schwalbe Marathon Plus



rys. 55



Schwalbe Land Cruiser



rys. 56




rys. 57

Koła z amortyzacją.

Smoother Wheel	24" SmootherWheel, opona pneum. Schwalbe Marathon Plus, czarna , dla użytkowników o wadze 50-70kg , *nie kompatybilne z kołami B74 , HEM2 , off road.*	☐	4000 zł	4320 zł	
	24" SmootherWheel, opona pneum. Schwalbe Marathon Plus, czarna , dla użytkowników o wadze 70 - 90 kg *nie kompatybilne z kołami B74 , HEM2 , off road.*	☐	4000 zł	4320 zł	
	24" SmootherWheel, opona pneum. Schwalbe Marathon Plus, czarna , dla użytkowników o wadze 90 -110 kg *nie kompatybilne z kołami B74 , HEM2 , off road.*	☐	4000 zł	4320 zł	
	24" SmootherWheel, opona pneum. Schwalbe Marathon Plus, czarna , dla użytkowników o wadze 110 - 130 kg *nie kompatybilne z kołami B74 , HEM2 , off road.*	☐	4000 zł	4320 zł	

Camber (możliwość zmiany przez użytkownika w trakcie używania wózka) w*yklucza opcje B74 i system HEM2*

	0°	☐	-	-
	2°	☐	-	-
	4°	☐	-	-
	6° *możliwy tylko z hamulcem sportowym*	☐	-	-




Hamulce

	Typu - Pull (żeby zahamować należy pociągnąć do tyłu) rys.61	☐	-	-
	Typu - Push (żeby zahamować należy pchnąć do przodu) rys.62	☐	-	-
	Sport rys.63	☐	166 zł	179 zł
	B40 - Wydłużony uchwyt. *Nie kompatybily z hamulcem typu Sport i HEM2.* rys. 64	☐	109 zł	118 zł
	Hamulec na jedną rękę. Zalecany przy mechanizmie napędowym HEM2 dla osób sparaliżowanych jednostronnie. rys. 65 — Lewy	☐	529 zł	571 zł
	Prawy	☐		



rys.61



rys.62



rys.63



rys.64



rys.65

OPCJE				
B31	Uchwyt na kule - lewy - rys.71	☐	92 zł	100 zł
B20	pas biodrowy	☐	55 zł	60 zł
B78	Kółko przeciw-wywrotne - prawe - rys.72 (wykluczają opcję B86) *Składanie kółek przeciwwywrotnych w wózkach o szerokości siedziska ≤ 36 cm jest nie możliwe.*	☐	193 zł	209 zł
B78	Kółko przeciw-wywrotne - na dwie strony - rys.72 (wykluczają opcję B86). *Składanie kółek przeciwwywrotnych w wózkach o szerokości siedziska ≤ 36 cm jest nie możliwe.*	☐	386 zł	417 zł
B86	Kółka transportowe - rys.73 (wykluczają opcję B78)	☐	386 zł	417 zł
B90	Barierka stabilizacyjna - rys.74	☐	92 zł	100 zł
B33	Silikonowa nakładka na obręcz napędową dla tertraplegików (para)	☐	240 zł	260 zł
	koła Off road 24" - średnica, opona:Schwalbe Land Cruiser - rys. 55 (dodatkowy zestwa kół)	☐	1835 zł	1982 zł
	Osłona neoprenowa przedniej części ramy rys. 76	☐	97 zł	104 zł
B85	Osłona szprych bezbarwna rys.84	☐	311 zł	336 zł
B85	Osłona szprych M5 rys.85	☐	538 zł	581 zł
B85	Osłona szprych M6 rys.86	☐	538 zł	581 zł
B85	Osłona szprych M7 rys.87	☐	538 zł	581 zł
B85	Osłona szprych M8 rys.88	☐	538 zł	581 zł
L04 L	Pelota - lewa rys.75 (nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym).	☐	792 zł	855 zł
L04S L	Pelota - lewa mała rys.75 (nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym).	☐	792 zł	855 zł
L04 R	Pelota - prawa 75 (nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym).	☐	792 zł	855 zł
L04S R	Pelota - prawa mała rys.75 (nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym).	☐	792 zł	855 zł
PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu neoflex				
MIEDNICA				
Neo 30.01	Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy rys.77	☐	150 zł	162 zł
Neo 30.02	Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy rys.78	☐	164 zł	177 zł
Neo 30.03	Pas odwodzący rys.79	☐	300 zł	324 zł
TUŁÓW				
Neo 20.02	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem rys. 80	☐	312 zł	337 zł
Neo 20.01	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka rys. 81	☐	231 zł	249 zł
Neo 20.06	Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów rys. 82	☐	205 zł	221 zł
NEO 00.01	Neoprenowy pas Multi-use rys.83	☐	193 zł	208 zł


rys. 70


rys. 71


rys. 72


rys. 73


rys. 74


rys. 75


rys. 76


rys. 77


rys. 78


rys. 79


rys. 80


rys. 81


rys. 82


rys. 83



rys. 84


rys. 85


rys. 86



rys. 87



rys. 88

UWAGI!

Cena netto wózka w wersji standardowej:	
+	
Suma cen netto wszystkich zaznaczonych opcji:	
=	
Cena netto wózka z opcjami:	0 zł

Wyzeruj formularz Wyzerowanie całego formularza.

Wyślij formularz Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska